



(http://www.urso.gov.sk)

# Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodávka 2025

Číslo transakcie: **PTSR-DRPR9W-205012**

Aktuálny dátum vytvorenia záznamu: **27.02.2026**

Prepočet hodnôt: **Úspešne prebehol**

## Údaje o regulovanom subjekte:

**Obchodné meno:**

t&at solutions s. r. o.

**Sídlo (miesto podnikania):**

Černyševského 10, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01

**IČO:**

50727206

**Priezvisko a meno:**

**Od:**

01.01.2025

**Do:**

31.12.2025

**Telefónne číslo:**

**E-mail:**

Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka		Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh	
Počet OM "domácnosť":*	0		0,000
Počet OM "malý podnik":*	0		0,000
Počet OM "ostatní KO":*	1103		59141,688
Celkový počet OM spolu:	<b>1103</b>	Spolu:	<b>59141,688</b>

### Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Úroveň dodržiavania kvality dodávky elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO <sub>i</sub>
§ 4 ods.1, písm. a)	DO <sub>1</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	8	8,00
	DO <sub>1</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. b)	DO <sub>2</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	10	10,00
	DO <sub>2</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. c)	DO <sub>3</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	12	12,00
	DO <sub>3</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. d)	DO <sub>4</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	14	14,00
	DO <sub>4</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. e)	DO <sub>5</sub> C	<input type="text" value="2"/>	1,00	8	8,00
	DO <sub>5</sub> D	<input type="text" value="2"/>			
§ 4 ods.1, písm. f)	DO <sub>6</sub> C	<input type="text" value="77"/>	1,00	12	12,00
	DO <sub>6</sub> D	<input type="text" value="77"/>			
§ 4 ods.1, písm. g)	DO <sub>7</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	8	8,00
	DO <sub>7</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. h)	DO <sub>8</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	8	8,00
	DO <sub>8</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. i)	DO <sub>9</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	7	7,00
	DO <sub>9</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. j)	DO <sub>10</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	10	10,00
	DO <sub>10</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. k)	DO <sub>11</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	3	3,00
	DO <sub>11</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK					<b>100,00</b>
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					<b>97,00</b>

**Vysvetlivky:**

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DO<sub>i</sub>C je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DO<sub>i</sub>D je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.